

Safenwil, 13. Oktober 2022

# Suzuki kündigt die Markteinführung von zwei neuen Scootern Address 125 und Avenis 125 in Europa an



New Address 125



New Avenis 125

Suzuki kündigt an, dass zwei neue Motorroller, der Address 125 und der Avenis 125, ab Oktober 2022 in Europa erhältlich sein werden. Die Preise liegen bei CHF 2'795.- inkl. MwSt. für den Address 125 und bei 2'895.- inkl. MwSt. für den Avenis 125. Beide Modelle sind ideale Lösungen für alle, die einen wendigen und praktischen Alltagsroller suchen. Das gemeinsame Highlight der beiden Modelle ist der Motor, der ein starkes Drehmoment im unteren bis mittleren Drehzahlbereich für eine schnelle Beschleunigung liefert und gleichzeitig einen optimalen Kraftstoffverbrauch sowie niedrige Schadstoffemissionen nach Euro 5 aufweist.

Der Address 125 ist das meistverkaufte Modell seiner Klasse in Indien und wurde seit 2007 mehr als 4 Millionen Mal verkauft. Der luftgekühlte 124-cm<sup>3</sup>-Einzylindermotor mit Suzuki Eco Performance (SEP)-Technologie optimiert alle Aspekte der Motoreffizienz und sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kraftstoffverbrauch (52,6 km/L im WMT) und zufriedenstellender Leistung. Das Styling zeichnet sich durch eine geschwungene Form aus, die durch attraktive Chassislinien und verchromte Akzente unterstrichen wird. Die hellen LED-Scheinwerfer und die LED-Positionsleuchten in vertikaler Form dienen nicht nur der besseren Erkennbarkeit, sondern unterstreichen auch die klassische Ausstrahlung des Fahrzeugs. Der grosse analoge Tachometer und die digitale Anzeige mit Suzuki Eco Drive Illumination helfen dem Fahrer, kraftstoffsparend zu fahren. Der lange, flache und gut gepolsterte Sitz und das geräumige Trittbrett sorgen für eine bequeme Sitzposition sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer. Weitere Annehmlichkeiten wie der Stauraum unter der Sitzbank mit zwei Ablagehaken, die linke Vordertasche und die USB-Steckdose sorgen für noch mehr Komfort.

Der Avenis 125, der im Februar dieses Jahres mit großem Erfolg in Indien eingeführt wurde, zeichnet sich durch ein leichtes Chassis, einen kurzen Radstand und eine sportliche Optik aus, die für ein schnelles, wendiges und geschmeidiges Fahrverhalten sorgen. Das Modell, das den gleichen kraftstoffsparenden und dennoch drehmomentstarken Motor wie der Address hat, zeichnet sich durch sein aggressives Aussehen aus, das durch das keilförmige Heck, den hochgezogenen Schalldämpfer,

die an der Karosserie montierten LED-Scheinwerfer, die LED-Heckleuchten und die zweifarbige Grafik betont wird. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die volldigitale Instrumententafel mit dem LCD-Bildschirm für eine klare und intuitive Gestaltung. Das Display verfügt über die Suzuki Eco Drive-Anzeige, die bei kraftstoffsparender Fahrweise aufleuchtet. Für den Komfort des Fahrers verfügt das Modell über die einzigartigen praktischen Frontfächer, zusätzlich zu den Merkmalen der Address 125, wie z. B. die Ablage unter der Sitzbank mit zwei Haken, die linke Fronttasche und die USB-Steckdose.

## Technische Daten

		Address 125		Avenis 125	
Länge		1,825 mm		1,895 mm	
Breite		690 mm		710 mm	
Höhe		1,160 mm		1,175 mm	
Radstand		1,265 mm		1,265 mm	
Bodenfreiheit		160 mm		160 mm	
Sitzhöhe		770 mm		780 mm	
Leergewicht (fahrfertig)		105 kg		107 kg	
Bauart / Kühlsystem		4-Takt, 1-Zylinder, luftgekühlt		4-Takt, 1-Zylinder, luftgekühlt	
Bohrung x Hub		52.5 mm x 57.4 mm		52.5 mm x 57.4 mm	
Hubraum		124 ccm		124 ccm	
Verdichtungsverhältnis		10.3 : 1		10.3 : 1	
Gemischaufbereitung		Elektronische Kraftstoffeinspritzung		Elektronische Kraftstoffeinspritzung	
Anlassersystem		Elektrostarter + Kickstarter		Elektrostarter + Kickstarter	
Motorschmierung		Nass-Sumpf		Nass-Sumpf	
Getriebe		CVT		CVT	
Federung Dämpfung	vorne	Schraubenfedern, Öldämpfung		Schraubenfedern, Öldämpfung	
	hinten	Zentralfederbein, Schraubenfedern, Öldämpfung		Zentralfederbein, Schraubenfedern, Öldämpfung	
Lenkkopfwinkel / Nachlauf		26° 30' / 89 mm		26° 30' / 89 mm	
Bremsanlage	vorne	Scheiben		Scheiben	
	hinten	Trommel		Trommel	
Bereifung	vorne	90/90-12, tubeless	DUNLOP D307 N	90/90-12, tubeless	DUNLOP D307 N
	hinten	90/100-10, tubeless		90/100-10, tubeless	
Zündsystem		Elektronische Zündung (transistorisiert)		Elektronische Zündung (transistorisiert)	
Tankinhalt		5.0 L		5.2 L	
Ölkapazität		0.8 L		0.8 L	

\*European Spec. shown

## Weitere Informationen

	Address 125	Avenis 125
Nennleistung	6.4 kW (8.7 PS) / 6.750 min <sup>-1</sup>	6.4 kW (8.7 PS) / 6.750 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	10.0 Nm / 5.500 min <sup>-1</sup>	10.0 Nm / 5.500 min <sup>-1</sup>
Kraftstoffverbrauch	1.9 L/100km (52.6 km/L)	1.9 L/100km (52.6 km/L)
CO <sub>2</sub> -Ausstoss	44 g/km	44 g/km
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5

Alle aktuellen News sowie Bilder rund um SUZUKI finden Sie immer unter [www.suzuki-media.ch](http://www.suzuki-media.ch)

Ihre Ansprechpartner sind:

SUZUKI Schweiz AG

Pascal Fürst  
Leiter Motorrad  
062 / 788 88 20  
[pascal.fuerst@suzuki.ch](mailto:pascal.fuerst@suzuki.ch)

Stefanie Ammann  
PR & Marketing Koordinatorin  
062 / 788 87 62  
[stefanie.ammann@suzuki.ch](mailto:stefanie.ammann@suzuki.ch)