

Comunicato stampa

Safenwil, 13 ottobre 2022

Suzuki comunica il lancio di due nuovi scooter Address 125 e Avenis 125 in Europa



Address 125



Avenis 125

Suzuki comunica che due nuovi scooter, l'Address 125 e l'Avenis 125, saranno disponibili in Europa a partire da ottobre 2022. I prezzi sono di 2'795.- CHF IVA incl. per l'Address 125 e di 2'895.- CHF IVA incl. per l'Avenis 125. Tutti e due i modelli sono la risposta ideale per chi è alla ricerca di uno scooter agile e pratico per tutti i giorni. Il componente caratteristico dei due modelli è il motore, che eroga una notevole coppia ai bassi e medi regimi per un'accelerazione rapida, pur mantenendo un'ottima economia di carburante a basse emissioni Euro 5.

L'Address 125 è il modello più venduto della sua categoria in India con più di 4 milioni di unità vendute dal 2007. Il motore monocilindrico da 124 cc raffreddato ad aria con tecnologia Suzuki Eco Performance (SEP) ottimizza tutti gli aspetti dell'efficienza del motore, mantenendo un equilibrio tra risparmio di carburante (52,6 km/L in WMTC) e prestazioni di livello soddisfacente. Lo styling è caratterizzato da una forma slanciata che viene sottolineata dalle linee del telaio e dagli elementi cromati. I fari a LED e le luci di posizione verticali a LED non solo migliorano la visibilità, ma sottolineano anche il fascino classico del veicolo. L'ampio tachimetro analogico e il display digitale con Suzuki Eco Drive Illumination aiutano il conducente a guidare in modo economico. Il sedile lungo, piatto e ben imbottito, e la pedana spaziosa offrono una posizione di seduta confortevole sia per il conducente che per il passeggero. Altre dotazioni, come il vano portaoggetti sotto il sedile con due ganci, la tasca anteriore sinistra e la presa USB, contribuiscono ad aumentare il comfort.

L'Avenis 125, presentato in India a febbraio di quest'anno con ottimi successi, è caratterizzato da un telaio leggero, un passo corto e un look sportivo per una guida veloce, agile e fluida. Il modello, che monta lo stesso motore a basso consumo di carburante e con la stessa coppia dell'Address, presenta un look aggressivo accentuato dal posteriore cuneiforme, dalla marmitta rialzata, dai fari a LED montati sulla carrozzeria, dalle luci posteriori a LED e dalla dinamica bicolore. Un'altra caratteristica fondamentale è il quadro strumenti completamente digitale con schermo LCD per un design chiaro e intuitivo. Il display presenta l'indicatore Suzuki Eco Drive, che si illumina quando si guida in modo efficiente dal punto di vista dei consumi. Per la comodità del conducente, il modello è dotato di pratici

vani anteriori unici, oltre alle caratteristiche dell'Address 125 come il portaoggetti sotto la sella con due ganci, la tasca anteriore sinistra e la presa USB.

Dati tecnici

		Address 125		Avenis 125	
Lunghezza		1,825 mm		1,895 mm	
Larghezza		690 mm		710 mm	
Altezza		1,160 mm		1,175 mm	
Passo		1,265 mm		1,265 mm	
Altezza da terra		160 mm		160 mm	
Altezza sella da terra		770 mm		780 mm	
Peso a vuoto (pronto guida) guida)guida)		105 kg		107 kg	
Componenti / raffreddamento		4 tempi, 1 cilindro, raffreddato ad aria		4 tempi, 1 cilindro, raffreddato ad aria	
Alesaggio x corsa		52.5 mm x 57.4 mm		52.5 mm x 57.4 mm	
Volume corsa		124 ccm		124 ccm	
Rapporto compressione		10.3 : 1		10.3 : 1	
Miscela		Alimentazione a iniezione elettronica		Alimentazione a iniezione elettronica	
Sistema d'avviamento		Avviamento elettrico + kick starter		Avviamento elettrico + kick starter	
Lubrificazione motore		Lubrificazione carter umido		Lubrificazione carter umido	
Cambio		CVT		CVT	
Sospensione Ammortizzato re	anteriore	Sospensioni a molla, ammortizzazione olio		Sospensioni a molla, ammortizzazione olio	
	posteriore	Ammortizzatore centrale ad olio, molla		Ammortizzatore centrale ad olio, molla	
Angolo sterzata / caster		26° 30' / 89 mm		26° 30' / 89 mm	
Impianto freni	anteriore	Dischi		Dischi	
	posteriore	Tamburo		Tamburo	
Pneumatici	anteriore	90/90-12, tubeless	DUNLOP D307 N	90/90-12, tubeless	DUNLOP D307 N
	posteriore	90/100-10, tubeless		90/100-10, tubeless	
Sistema d'accensione		Accensione elettronica (a transistor)		Accensione elettronica (a transistor)	
Arresto serbatoio		5.0 L		5.2 L	
Capacità olio		0.8 L		0.8 L	

*European Spec. shown

Ulteriori informazioni

	Address 125	Avenis 125
Potenza nominale	6.4 kW (8.7 PS) / 6.750 min ⁻¹	6.4 kW (8.7 PS) / 6.750 min ⁻¹
Max. Coppia	10.0 Nm / 5.500 min ⁻¹	10.0 Nm / 5.500 min ⁻¹
Consumo carburante	1.9 L/100km (52.6 km/L)	1.9 L/100km (52.6 km/L)
Emissioni CO2	44 g/km	44 g/km
Emissioni di scarico	Euro 5	Euro 5

Tutte le notizie più recenti e le immagini riguardanti il mondo Suzuki sono sempre disponibili su www.suzuki-media.ch

I vostri referenti sono:

Pascal Fürst
Responsabile moto
062 / 788 88 20
pascal.furst@suzuki.ch

Stefanie Ammann
PR & coordinatrice Marketing
062 / 788 87 62
stefanie.ammann@suzuki.ch